



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе

(ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе)

Орган инспекции аттестат аккредитации № RA.RU.710008 выдан 25 июня 2015 г.

632122 Новосибирская область, г. Татарск, ул. Садовая, 109

тел/факс: 38364-20-763 E-mail: sanepidtatarsk@mail.ru

ИНН\КПП 5406305556\545302001; ОКПО 05179506; ОГРН 1055406020845

Экспертное заключение

по результатам лабораторных исследований

№ 7002082 22.10.2020 от 22.10.2020

1. Наименование образца(ов) (пробы): Питьевая вода
2. Дата(ы) изготовления *:
3. Изготовитель(и) *:
4. Объем(ы) партии *:
5. Цель отбора: внеплановый госнадзор
6. Наименование объекта: МУП "Матвеевское жилищно-коммунальное хозяйство" Матвеевского сельсовета.
7. Адрес объекта: 632216, НСО, Чановский р-н, Песчаное Озеро с, Центральная ул, д. 13
8. Место (адрес) отбора: водопроводная колонка; скважина; 632215, Новосибирская область, Чановский р-н, Полтавка с, Школьная ул, д. 35/2; 632216, Новосибирская область, Чановский р-н, Ковыльный п, Центральная, д. 7; 632216, Новосибирская область, Чановский р-н, Песчаное Озеро с; 632216, Новосибирская область, Чановский р-н, Песчаное Озеро с, Урожайная ул, д. б/ н; 632216, Новосибирская область, Чановский р-н, Матвеевка д; 632216, Новосибирская область, Чановский р-н, Матвеевка д, Центральная ул, д. б/ н; Новосибирская область, Чановский р-н, Зеленополье д; 632216, Новосибирская область, Чановский р-н, Зеленополье д, Центральная, д. 2/1
9. Для экспертизы представлены документы:
 - протоколы лабораторных исследований №№ 3503, 3502, 3501, 3500, 3499, 3497, 3496, 3494, 3495, 3498 от 21.10.2020г., выданные ИЛЦ ФФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области в Татарском районе.
10. При экспертизе использованы нормативные документы: "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения" СанПиН 2.1.4.1074-01
11. Заключение: Образцы воды питьевой соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего

водоснабжения" по исследованным микробиологическим показателям: ОМЧ, ОКБ, ТКБ.

Примечание: Экспертное заключение распространяется на испытанный образец; Экспертное заключение по результатам лабораторных исследований (испытаний) не может быть полностью или частично воспроизведено без письменного разрешения экспертной организации.

**Заведующий отделом гигиены и
эпидемиологии, врач по общей гигиене,
эксперт:**



Handwritten signature

О. А. Колоколов.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
(630099 г.Новосибирск, ул.Фрунзе, 84 ОГРН 1055406020845; ИНН 5406305556)
ИЛЦ ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе
(ОКПО 05179506; ОГРН 1055406020845; ИНН/КПП 5406305556\545302001)

Адрес места осуществления деятельности: 632122,
Новосибирская область, г.Татарск, ул.Садовая, 109
Тел/факс 8 383 64 207 63 E-mail: ses_tatarsk@mail.ru



RA.RU.512351



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 3498 от 21 октября 2020 г.

1	Сведения о Заказчике	
1.1	Наименование	ТО Роспотребнадзора в НСО в Татарском районе
1.2	Адрес	632122, НСО, Татарск г, Садовая ул, д. 109
1.3	Цель исследований	внеплановый госнадзор
1.4	Основание (наименование, номер документа)	Предписание № 16/5431 от 15.10.2020
2	Сведения об объекте*	
2.1	Наименование объекта	МУП "Матвеевское жилищно-коммунальное хозяйство" Матвеевского сельсовета
2.2	Адрес объекта	632216, НСО, Чановский р-н, Песчаное Озеро с, Центральная ул, д. 13 (р-он местонахождения: Чановский р-н)
3	Сведения о пробе (образце)	
3.1	Место (адрес) отбора *	Новосибирская область, Чановский р-н, Зеленополье д, скважина
3.2	Наименование	Питьевая вода
3.3	Код	006057.БТ.20.10.2020
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)	
3.5	Дата изготовления (розлива):	
3.6	Тара, упаковка	Стеклянная стерильная бутылка 0,5 л
3.7	Объем партии *	Спецмарка
3.8	Объем (количество)	1 x 0,5
3.9	Дата и время отбора*	20 октября 2020 г. 12 Час 50 Мин
3.10	Ф.И.О., должность отбировавшего пробу; наименование организации*	Бруева А. В., помощник врача эпидемиолога; ФФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области в Татарском районе
3.11	Условия доставки	автотранспорт, сумка-холодильник
3.12	Условия отбора проб*	Наличие консервантов: Температура: +5°C
3.13	Координаты точки отбора (для СГМ) *	Темпе-ра окружающей среды: °C
3.14	Дата и время доставлен в ИЛЦ	Темпе-ра воды: °C
3.15	Нормативный документ на метод отбора*	Ph воды:
3.16	Нормативный документ Регламентирующий*	Х с. ш. ГГ: ММ: СС: Y в. д. ГГ: ММ: СС:
4	Дополнительные сведения	20 октября 2020 г. 16 Час 30 Мин

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.
Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ
* сведения, предоставленные заказчиком

Ф.И.О. лица ответственного за оформление данного протокола: Подпись /Приходько С.А./

Ф.И.О. лица, утвердившего протокол: Руководитель ИЛЦ Подпись Блохина В.А.



Протокол лабораторных исследований
№ 3498 от 21 октября 2020 г.

Код формы: Ц.7.02, издание 5
стр. 1 из 2

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения исследований:	НСО, Татарский, Татарск, Садовая, д. 109				
Номер направления:	ВГ 044953				
Объем (количество) пробы:	0.5 л	16	час	40	мин
Дата и время поступления пробы в лабораторию	20 октября 2020 г.				
Даты проведения исследований	Начало:	20 октября 2020 г.	Окончание:	21 октября 2020 г.	

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты исследований	Допустимый уровень	Ед. изм	НД на методы исследований
006057.ВТ.20.10.2020	Питьевая вода	менее 1	<= 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
	ОМЧ	отсутствуют	отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
	ОКБ	отсутствуют	отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
	ТКБ	отсутствуют	отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01

Дополнительные сведения:

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА





Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
(630099 г.Новосибирск, ул.Фрунзе, 84 ОГРН 1055406020845; ИНН 5406305556)
ИЛЦ ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе
(ОКПО 05179506; ОГРН 1055406020845; ИНН\КПП 5406305556\545302001)

Адрес места осуществления деятельности: 632122,
Новосибирская область, г.Татарск, ул.Садовая, 109
Тел/факс 8 383 64 207 63 E-mail: ses_tatarsk@mail.ru



RA.RU.512351

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 3495 от 21 октября 2020 г.

1	Сведения о Заказчике	
1.1	Наименование	
1.2	Адрес	
1.3	Цель исследований	
1.4	Основание (наименование, номер документа)	
2	Сведения об объекте*	
2.1	Наименование объекта	
2.2	Адрес объекта	
3	Сведения о пробе (образце)	
3.1	Место (адрес) отбора *	
3.2	Наименование	
3.3	Код	
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)	
3.5	Дата изготовления (розлива):	
3.6	Тара, упаковка	
3.7	Объём партии *	
3.8	Объём (количество)	
3.9	Дата и время отбора*	
3.10	Ф.И.О., должность отбиравшего пробу; наименование организации*	
3.11	Условия доставки	
3.12	Условия отбора проб*	
3.13	Координаты точки отбора (для СГМ) *	
3.14	Дата и время доставлен в ИЛЦ	
3.15	Нормативный документ на метод отбора*	
3.16	Нормативный документ Регламентирующий*	
4	Дополнительные сведения	

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб. Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

* сведения, предоставленные заказчиком

Ф.И.О. лица ответственного за оформление данного протокола: Подпись _____/Приходько С.А./

Ф.И.О. лица, утвердившего протокол: Руководитель ИЛЦ Подпись _____Блохина В.А.



Протокол лабораторных исследований	Код формы: Ц.7.02, издание 5
№ 3495 от 21 октября 2020 г.	стр. 1 из 2

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Место проведения исследований:	НСО, Татарский, Татарск, Садовая, д. 109				
Номер направления:	ВГ 044950				
Объем (количество) пробы:	0,5 л				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	20 октября 2020 г.	16	час	40	мин
Даты проведения исследований	Начало:	20 октября 2020 г.	Окончание:	21 октября 2020 г.	

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты исследований	Допустимый уровень	Ед. изм	НД на методы исследований
006054.БТ.20.10.2020	Питьевая вода				
	ОМЧ	9	<= 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
	ОКБ	отсутствуют	отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
	ТКБ	отсутствуют	отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА





Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
(630099 г.Новосибирск, ул.Фрунзе, 84 ОГРН 1055406020845; ИНН 5406305556)
ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе
(ОКПО 05179506; ОГРН 1055406020845; ИНН\КПП 5406305556\545302001)

Адрес места осуществления деятельности: 632122,
Новосибирская область, г.Татарск, ул.Садовая, 109
Тел/факс 8 383 64 207 63 E-mail: ses_tatarsk@mail.ru



RA.RU.512351

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 3494 от 21 октября 2020 г.

1	Сведения о Заказчике	
1.1	Наименование	ТО Роспотребнадзора в НСО в Татарском районе
1.2	Адрес	632122, НСО, Татарск г, Садовая ул, д. 109
1.3	Цель исследований	внеплановый госнадзор
1.4	Основание (наименование, номер документа)	Предписание № 16/5431 от 15.10.2020
2	Сведения об объекте*	
2.1	Наименование объекта	МУП "Матвеевское жилищно-коммунальное хозяйство" Матвеевского сельсовета
2.2	Адрес объекта	632216, НСО, Чановский р-н, Песчаное Озеро с, Центральная ул, д. 13 (р-он местонахождения: Чановский р-н)
3	Сведения о пробе (образце)	
3.1	Место (адрес) отбора *	632216, Новосибирская область, Чановский р-н, Песчаное Озеро с, скважина
3.2	Наименование	Питьевая вода
3.3	Код	006053.БТ.20.10.2020
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)	
3.5	Дата изготовления (розлива):	
3.6	Тара, упаковка	Стеклянная стерильная бутылка 0,5 л
3.7	Объем партии *	Спецмарка
3.8	Объем (количество)	1 x 0,5
3.9	Дата и время отбора*	20 октября 2020 г. 12 Час 50 Мин
3.10	Ф.И.О., должность отбывавшего пробу; наименование организации*	Бруева А. В., помощник врача эпидемиолога; ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области в Татарском районе
3.11	Условия доставки	автотранспорт, сумка-холодильник
3.12	Условия отбора проб*	Наличие консервантов: Температура: +5°C
3.13	Координаты точки отбора (для СГМ) *	Темпе-ра окружающей среды: °C
3.14	Дата и время доставлен в ИЛЦ	Темпе-ра воды: °C
3.15	Нормативный документ на метод отбора*	Ph воды:
3.16	Нормативный документ Регламентирующий*	Х с. ш. ГГ: ММ: СС: Y в. д. ГГ: ММ: СС:
4	Дополнительные сведения	

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб. Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ
* сведения, предоставленные заказчиком

Ф.И.О. лица ответственного за оформление данного протокола: Подпись _____/Приходько С.А./

Ф.И.О. лица, утвердившего протокол: Руководитель ИЛЦ Подпись _____Блохина В.А.

М.П.



БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения исследований:	НСО, Татарский, Татарск, Садовая, д. 109				
Номер направления:	ВГ 044949				
Объем (количество) пробы:	0.5 л	16	час	40	мин
Дата и время поступления пробы в лабораторию	20 октября 2020 г.				
Даты проведения исследований	Начало:	20 октября 2020 г.	Окончание:	21 октября 2020 г.	

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты исследований	Допустимый уровень	Ед. изм	НД на методы исследований
006053.ВТ.20.10.2020	Питьевая вода	менее 1	<= 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
	ОМЧ	отсутствуют	отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
	ОКБ	отсутствуют	отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
	ТКБ	отсутствуют	отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01

Дополнительные сведения:

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА





Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
(630099 г.Новосибирск, ул.Фрунзе, 84 ОГРН 1055406020845; ИНН 5406305556)
ИЛЦ ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе
(ОКПО 05179506; ОГРН 1055406020845; ИНН/КПП 5406305556/545302001)

Адрес места осуществления деятельности: 632122,
Новосибирская область, г.Татарск, ул.Садовая, 109
Тел/факс 8 383 64 207 63 E-mail: ses_tatarsk@mail.ru



RA.RU.512351



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 3496 от 21 октября 2020 г.

1	Сведения о Заказчике	
1.1	Наименование	ТО Роспотребнадзора в НСО в Татарском районе
1.2	Адрес	632122, НСО, Татарск г, Садовая ул, д. 109
1.3	Цель исследований	внеплановый госнадзор
1.4	Основание (наименование, номер документа)	Предписание № 16/5431 от 15.10.2020
2	Сведения об объекте*	
2.1	Наименование объекта	МУП "Матвеевское жилищно-коммунальное хозяйство" Матвеевского сельсовета
2.2	Адрес объекта	632216, НСО, Чановский р-н, Песчаное Озеро с, Центральная ул, д. 13 (р-он местонахождения: Чановский р-н)
3	Сведения о пробе (образце)	
3.1	Место (адрес) отбора *	632216, Новосибирская область, Чановский р-н, Матвеевка д, скважина
3.2	Наименование	Питьевая вода
3.3	Код	006055.БТ.20.10.2020
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)	
3.5	Дата изготовления (розлива):	
3.6	Тара, упаковка	Стеклянная стерильная бутылка 0,5 л
3.7	Объем партии *	Спецмарка
3.8	Объем (количество)	1 x 0,5
3.9	Дата и время отбора*	20 октября 2020 г. 12 Час 50 Мин
3.10	Ф.И.О., должность отбиравшего пробу; наименование организации*	Бруева А. В., помощник врача эпидемиолога; ФФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области в Татарском районе
3.11	Условия доставки	автотранспорт, сумка-холодильник
3.12	Условия отбора проб*	Наличие консервантов: Температура: +5°C
3.13	Координаты точки отбора (для СГМ) *	Темпе-ра окружающей среды: °C
3.14	Дата и время доставлен в ИЛЦ	Рн воды:
3.15	Нормативный документ на метод отбора*	Х с. ш. ГГ: ММ: СС: Y в. д. ГГ: ММ: СС: 16 Час 30 Мин
3.16	Нормативный документ Регламентирующий*	ГОСТ 31942-2012
4	Дополнительные сведения	СанПиН 2.1.4.1074-01

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб. Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

* сведения предоставленные заказчиком

Ф.И.О. лица ответственного за оформление данного протокола: Подпись _____ /Приходько С.А./

Ф.И.О. лица, утвердившего протокол: Руководитель ИЛЦ Подпись _____ Блохина В.А.



Протокол лабораторных исследований	Код формы: Ц.7.02, издание 5
№ 3496 от 21 октября 2020 г.	стр. 1 из 2


БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения исследований:	НСО, Татарский, Татарск, Садовая, д. 109				
Номер направления:	ВГ 044951				
Объем (количество) пробы:	0,5 л				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	20 октября 2020 г.	16	час	40	мин
Даты проведения исследований	Начало:	20 октября 2020 г.	Окончание:	21 октября 2020 г.	

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты исследований	Допустимый уровень	Ед. изм	НД на методы исследований
006055.БТ.20.10.2020	Питьевая вода				
	ОМЧ	29,5	<= 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
	ОКБ	отсутствуют	отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
	ТКБ	отсутствуют	отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01

Дополнительные сведения:

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА





Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
(630099 г.Новосибирск, ул.Фрунзе, 84 ОГРН 1055406020845; ИНН 5406305556)
ИЛЦ ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе
(ОКПО 05179506; ОГРН 1055406020845; ИНН/КПП 5406305556/545302001)

Адрес места осуществления деятельности: 632122,
Новосибирская область, г.Татарск, ул.Садовая, 109
Тел/факс 8 383 64 207 63 E-mail: ses_tatarsk@mail.ru



RA.RU.512351



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 3497 от 21 октября 2020 г.

1	Сведения о Заказчике	
1.1	Наименование	ТО Роспотребнадзора в НСО в Татарском районе
1.2	Адрес	632122, НСО, Татарск г, Садовая ул, д. 109
1.3	Цель исследований	внеплановый госнадзор
1.4	Основание (наименование, номер документа)	Предписание № 16/5431 от 15.10.2020
2	Сведения об объекте*	
2.1	Наименование объекта	МУП "Матвеевское жилищно-коммунальное хозяйство" Матвеевского сельсовета
2.2	Адрес объекта	632216, НСО, Чановский р-н, Песчаное Озеро с, Центральная ул, д. 13 (р-он местонахождения: Чановский р-н)
3	Сведения о пробе (образце)	
3.1	Место (адрес) отбора *	632216, Новосибирская область, Чановский р-н, Матвеевка д, Центральная ул, д. 6/н, водопроводная колонка
3.2	Наименование	Питьевая вода
3.3	Код	006056.БТ.20.10.2020
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)	
3.5	Дата изготовления (розлива):	
3.6	Тара, упаковка	Стеклянная стерильная бутылка 0,5 л
3.7	Объем партии *	Спецмарка
3.8	Объем (количество)	1 x 0,5
3.9	Дата и время отбора*	20 октября 2020 г. 12 Час 50 Мин
3.10	Ф.И.О., должность отбиравшего пробу; наименование организации*	Бруева А. В., помощник врача эпидемиолога; ФФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области в Татарском районе
3.11	Условия доставки	автотранспорт, сумка-холодильник
3.12	Условия отбора проб*	Наличие консервантов: Температура: +5°C
3.13	Координаты точки отбора (для СГМ) *	Темпе-ра окружающей среды: °C
3.14	Дата и время доставлен в ИЛЦ	Темпе-ра воды: °C
3.15	Нормативный документ на метод отбора*	Ph воды:
3.16	Нормативный документ Регламентирующий*	Х с. ш. ГГ: ММ: СС: Y в. д. ГГ: ММ: СС:
4	Дополнительные сведения	20 октября 2020 г. 16 Час 30 Мин

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб. Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

* сведения, предоставленные заказчиком

Ф.И.О. лица ответственного за оформление данного протокола: Подпись _____/Приходько С.А./

Ф.И.О. лица, утвердившего протокол: Руководитель ИЛЦ Подпись _____Блохина В.А.



Протокол лабораторных исследований
№ 3497 от 21 октября 2020 г.

Код формы: Ц.7.02, издание 5
стр. 1 из 2


БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения исследований:	НСО, Татарский, Татарск, Садовая, д. 109				
Номер направления:	ВГ 044952				
Объем (количество) пробы:	0,5 л				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	20 октября 2020 г.	16	час	40	мин
Даты проведения исследований	Начало:	20 октября 2020 г.	Окончание:	21 октября 2020 г.	

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты исследований	Допустимый уровень	Ед. изм	НД на методы исследований
006056.БТ.20.10.2020	Питьевая вода				
	ОМЧ	40,5	<= 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
	ОКБ	отсутствуют	отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
	ТКБ	отсутствуют	отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01

Дополнительные сведения:

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА





Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
(630099 г.Новосибирск, ул.Фрунзе, 84 ОГРН 1055406020845; ИНН 5406305556)
ИЛЦ ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе
(ОКПО 05179506; ОГРН 1055406020845; ИНН/КПП 5406305556/545302001)

Адрес места осуществления деятельности: 632122,
Новосибирская область, г.Татарск, ул.Садовая, 109
Тел/факс 8 383 64 207 63 E-mail: ses_tatarsk@mail.ru



RA.RU.512351



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 3499 от 21 октября 2020 г.

1	Сведения о Заказчике	
1.1	Наименование	ТО Роспотребнадзора в НСО в Татарском районе
1.2	Адрес	632122, НСО, Татарск г, Садовая ул, д. 109
1.3	Цель исследований	внеплановый госнадзор
1.4	Основание (наименование, номер документа)	Предписание № 16/5431 от 15.10.2020
2	Сведения об объекте*	
2.1	Наименование объекта	МУП "Матвеевское жилищно-коммунальное хозяйство" Матвеевского сельсовета
2.2	Адрес объекта	632216, НСО, Чановский р-н, Песчаное Озеро с, Центральная ул, д. 13 (р-он местонахождения: Чановский р-н)
3	Сведения о пробе (образце)	
3.1	Место (адрес) отбора *	632216, Новосибирская область, Чановский р-н, Зеленополье д, Центральная, д. 2/1, водопроводная колонка
3.2	Наименование	Питьевая вода
3.3	Код	006058.БТ.20.10.2020
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)	
3.5	Дата изготовления (розлива):	
3.6	Тара, упаковка	Стеклянная стерильная бутылка 0,5 л
3.7	Объем партии *	Спецмарка
3.8	Объем (количество)	1 х 0,5
3.9	Дата и время отбора*	20 октября 2020 г. 12 Час 50 Мин
3.10	Ф.И.О., должность отбирившего пробу; наименование организации*	Бруева А. В., помощник врача эпидемиолога; ФФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области в Татарском районе
3.11	Условия доставки	автотранспорт, сумка-холодильник
3.12	Условия отбора проб*	Наличие консервантов: Температура: +5°C
3.13	Координаты точки отбора (для СГМ) *	Темпе-ра окружающей среды: °C
3.14	Дата и время доставлен в ИЛЦ	Темпе-ра воды: °C
3.15	Нормативный документ на метод отбора*	Ph воды:
3.16	Нормативный документ Регламентирующий*	Х с. ш. ГГ: ММ: СС: Y в. д. ГГ: ММ: СС:
4	Дополнительные сведения	20 октября 2020 г. 16 Час 30 Мин

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб. Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ * сведения, предоставленные заказчиком

Ф.И.О. лица, ответственного за оформление данного протокола: Подпись _____/Приходько С.А./

Ф.И.О. лица, утвердившего протокол: Руководитель ИЛЦ Подпись _____Блохина В.А.




БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Место проведения исследований:	НСО, Татарский, Татарск, Садовая, д. 109				
Номер направления:	ВГ 044954				
Объем (количество) пробы:	0,5 л	16	час	40	мин
Дата и время поступления пробы в лабораторию	20 октября 2020 г.				
Даты проведения исследований	Начало:	20 октября 2020 г.	Окончание:	21 октября 2020 г.	

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты исследований	Допустимый уровень	Ед. изм	НД на методы исследований
006058.БТ.20.10.2020	Питьевая вода	3	<= 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
	ОМЧ	отсутствуют	отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
	ОКБ	отсутствуют	отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
	ТКБ	отсутствуют	отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01

Дополнительные сведения:

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА





Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
(630099 г.Новосибирск, ул.Фрунзе, 84 ОГРН 1055406020845; ИНН 5406305556)
ИЛЦ ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе
(ОКПО 05179506; ОГРН 1055406020845; ИНН/КПП 5406305556/545302001)

Адрес места осуществления деятельности: 632122,
Новосибирская область, г.Татарск, ул.Садовая, 109
Тел/факс 8 383 64 207 63 E-mail: ses_tatarsk@mail.ru



RA.RU.512351



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 3500 от 21 октября 2020 г.

1	Сведения о Заказчике									
1.1	Наименование		ТО Роспотребнадзора в НСО в Татарском районе							
1.2	Адрес		632122, НСО, Татарск г, Садовая ул, д. 109							
1.3	Цель исследований		внеплановый госнадзор							
1.4	Основание (наименование, номер документа)		Предписание № 16/5431 от 15.10.2020							
2	Сведения об объекте*									
2.1	Наименование объекта		МУП "Матвеевское жилищно-коммунальное хозяйство" Матвеевского сельсовета							
2.2	Адрес объекта		632216, НСО, Чановский р-н, Песчаное Озеро с, Центральная ул, д. 13 (р-он местонахождения: Чановский р-н)							
3	Сведения о пробе (образце)									
3.1	Место (адрес) отбора *		632216, Новосибирская область, Чановский р-н, Ковыльный п, скважина							
3.2	Наименование		Питьевая вода							
3.3	Код		006059.БТ.20.10.2020							
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)									
3.5	Дата изготовления (розлива):									
3.6	Тара, упаковка		Стеклянная стерильная бутылка 0,5 л							
3.7	Объем партии *				Спецмарка					
3.8	Объем (количество)		1 х0,5		Ед. изм.		л.			
3.9	Дата и время отбора*		20 октября 2020 г.		12		Час		50 Мин	
3.10	Ф.И.О., должность отбиравшего пробу; наименование организации*		Бруева А. В., помощник врача эпидемиолога; ФФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области в Татарском районе							
3.11	Условия доставки		автотранспорт, сумка-холодильник		Наличие консервантов:			Температура: +5 ⁰ С		
3.12	Условия отбора проб*		Темпе-ра окружающей среды: ⁰ С		Темпе-ра воды: ⁰ С			Ph воды:		
3.13	Координаты точки отбора (для СГМ) *		Х с. ш.		ГГ:		ММ:		СС:	
3.14	Дата и время доставлен в ИЛЦ		20 октября 2020 г.		16		Час		30 Мин	
3.15	Нормативный документ на метод отбора*		ГОСТ 31942-2012							
3.16	Нормативный документ Регламентирующий*		СанПиН 2.1.4.1074-01							
4	Дополнительные сведения									

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб. Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ * сведения, предоставленные заказчиком

Ф.И.О. лица ответственного за оформление данного протокола: Подпись _____/Приходько С.А./

Ф.И.О. лица, утвердившего протокол: Руководитель ИЛЦ Подпись _____Блохина В.А.



БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Место проведения исследований:	НСО, Татарский, Татарск, Садовая, д. 109				
Номер направления:	ВГ 044955				
Объем (количество) пробы:	0,5 л		16	час	40
Дата и время поступления пробы в лабораторию	20 октября 2020 г.				мин
Даты проведения исследований	Начало:	20 октября 2020 г.	Окончание:	21 октября 2020 г.	

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты исследований	Допустимый уровень	Ед. изм	НД на методы исследований
006059.БТ.20.10.2020	Питьевая вода	менее 1	<= 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
	ОМЧ	отсутствуют	отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
	ОКБ	отсутствуют	отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
	ТКБ	отсутствуют	отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01

Дополнительные сведения:

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА





Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
(630099 г.Новосибирск, ул.Фрунзе, 84 ОГРН 1055406020845; ИНН 5406305556)
ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе
(ОКПО 05179506; ОГРН 1055406020845; ИНН/КПП 5406305556/545302001)

Адрес места осуществления деятельности: 632122,
Новосибирская область, г.Татарск, ул.Садовая, 109
Тел/факс 8 383 64 207 63 E-mail: ses_tatarsk@mail.ru



RA.RU.512351



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 3501 от 21 октября 2020 г.

1	Сведения о Заказчике	
1.1	Наименование	
1.2	Адрес	
1.3	Цель исследований	
1.4	Основание (наименование, номер документа)	
2	Сведения об объекте*	
2.1	Наименование объекта	
2.2	Адрес объекта	
3	Сведения о пробе (образце)	
3.1	Место (адрес) отбора *	
3.2	Наименование	
3.3	Код	
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)	
3.5	Дата изготовления (розлива):	
3.6	Тара, упаковка	
3.7	Объем партии *	
3.8	Объем (количество)	
3.9	Дата и время отбора*	
3.10	Ф.И.О., должность отбиравшего пробу; наименование организации*	
3.11	Условия доставки	
3.12	Условия отбора проб*	
3.13	Координаты точки отбора (для СГМ) *	
3.14	Дата и время доставлен в ИЛЦ	
3.15	Нормативный документ на метод отбора*	
3.16	Нормативный документ Регламентирующий*	
4	Дополнительные сведения	

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.
Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ
* сведения, предоставленные заказчиком

Ф.И.О. лица ответственного за оформление данного протокола: Подпись _____ /Приходько С.А./
Ф.И.О. лица, утвердившего протокол: Руководитель ИЛЦ Подпись _____ Блохина В.А.


БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения исследований:	НСО, Татарский, Татарск, Садовая, д. 109				
Номер направления:	ВГ 044956				
Объем (количество) пробы:	0,5 л				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	20 октября 2020 г.	16	час	40	мин
Даты проведения исследований	Начало:	20 октября 2020 г.	Окончание:	21 октября 2020 г.	

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты исследований	Допустимый уровень	Ед. изм	НД на методы исследований
006060.БТ.20.10.2020	Питьевая вода				
	ОМЧ	менее 1	<= 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
	ОКБ	отсутствуют	отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
	ТКБ	отсутствуют	отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01

Дополнительные сведения:

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА





Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
(630099 г.Новосибирск, ул.Фрунзе, 84 ОГРН 1055406020845; ИНН 5406305556)
ИЛЦ ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе
(ОКПО 05179506; ОГРН 1055406020845; ИНН/КПП 5406305556/545302001)

Адрес места осуществления деятельности: 632122,
Новосибирская область, г.Татарск, ул.Садовая, 109
Тел/факс 8 383 64 207 63 E-mail: ses_tatarsk@mail.ru



RA.RU.512351



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 3502 от 21 октября 2020 г.

1	Сведения о Заказчике	
1.1	Наименование	ТО Роспотребнадзора в НСО в Татарском районе
1.2	Адрес	632122, НСО, Татарск г, Садовая ул, д. 109
1.3	Цель исследований	внеплановый госнадзор
1.4	Основание (наименование, номер документа)	Предписание № 16/5431 от 15.10.2020
2	Сведения об объекте*	
2.1	Наименование объекта	МУП "Матвеевское жилищно-коммунальное хозяйство" Матвеевского сельсовета
2.2	Адрес объекта	632216, НСО, Чановский р-н, Песчаное Озеро с, Центральная ул, д. 13 (р-он местонахождения: Чановский р-н)
3	Сведения о пробе (образце)	
3.1	Место (адрес) отбора *	632215, Новосибирская область, Чановский р-н, Полтавка с, скважина
3.2	Наименование	Питьевая вода
3.3	Код	006061.БТ.20.10.2020
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)	
3.5	Дата изготовления (розлива):	
3.6	Тара, упаковка	Стеклянная стерильная бутылка 0,5 л
3.7	Объем партии *	Спецмарка
3.8	Объем (количество)	1 х 0,5
3.9	Дата и время отбора*	20 октября 2020 г. 12 Час 50 Мин
3.10	Ф.И.О., должность отбиравшего пробу; наименование организации*	Бруева А. В., помощник врача эпидемиолога; ФФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области в Татарском районе
3.11	Условия доставки	автотранспорт, сумка-холодильник
3.12	Условия отбора проб*	Наличие консервантов: Температура: +5°C
3.13	Координаты точки отбора (для СГМ) *	Темпе-ра окружающей среды: °C
3.14	Дата и время доставлен в ИЛЦ	Темпе-ра воды: °C
3.15	Нормативный документ на метод отбора*	Ph воды:
3.16	Нормативный документ Регламентирующий*	Х с. ш. ГГ: ММ: СС: Y в. д. ГГ: ММ: СС:
4	Дополнительные сведения	20 октября 2020 г. 16 Час 30 Мин

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб. Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

* сведения, предоставленные заказчиком

Ф.И.О. лица ответственного за оформление данного протокола: Подпись _____/Приходько С.А./

Ф.И.О. лица утвердившего протокол: Руководитель ИЛЦ Подпись _____Блохина В.А.




БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения исследований:	НСО, Татарский, Татарск, Садовая, д. 109				
Номер направления:	ВГ 044957				
Объем (количество) пробы:	0,5 л				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	20 октября 2020 г.	16	час	40	мин
Даты проведения исследований	Начало:	20 октября 2020 г.	Окончание:	21 октября 2020 г.	

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты исследований	Допустимый уровень	Ед. изм	НД на методы исследований
006061.ВТ.20.10.2020	Питьевая вода				
	ОМЧ	менее 1	<= 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
	ОКБ	отсутствуют	отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
	ТКБ	отсутствуют	отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01

Дополнительные сведения:

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА





Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
(630099 г.Новосибирск, ул.Фрунзе, 84 ОГРН 1055406020845; ИНН 5406305556)
ИЛЦ ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе
(ОКПО 05179506; ОГРН 1055406020845; ИНН/КПП 5406305556/545302001)

Адрес места осуществления деятельности: 632122,
Новосибирская область, г.Татарск, ул.Садовая, 109
Тел/факс 8 383 64 207 63 E-mail: ses_tatarsk@mail.ru



RA.RU.512351



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 3503 от 21 октября 2020 г.

1	Сведения о Заказчике	
1.1	Наименование	ТО Роспотребнадзора в НСО в Татарском районе
1.2	Адрес	632122, НСО, Татарск г, Садовая ул, д. 109
1.3	Цель исследований	внеплановый госнадзор
1.4	Основание (наименование, номер документа)	Предписание № 16/5431 от 15.10.2020
2	Сведения об объекте*	
2.1	Наименование объекта	МУП "Матвеевское жилищно-коммунальное хозяйство" Матвеевского сельсовета
2.2	Адрес объекта	632216, НСО, Чановский р-н, Песчаное Озеро с, Центральная ул, д. 13 (р-он местонахождения: Чановский р-н)
3	Сведения о пробе (образце)	
3.1	Место (адрес) отбора *	632215, Новосибирская область, Чановский р-н, Полтавка с, Школьная ул, д. 35/2, водопроводная колонка
3.2	Наименование	Питьевая вода
3.3	Код	006062.БТ.20.10.2020
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)	
3.5	Дата изготовления (розлива):	
3.6	Тара, упаковка	Стеклянная стерильная бутылка 0,5 л
3.7	Объем партии *	Спецмарка
3.8	Объем (количество)	1 х0,5 Ед. изм.
3.9	Дата и время отбора*	20 октября 2020 г. 12 Час 50 Мин
3.10	Ф.И.О., должность отбиравшего пробу; наименование организации*	Бруева А. В., помощник врача эпидемиолога; ФФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области в Татарском районе
3.11	Условия доставки	автотранспорт, сумка-холодильник Наличие консервантов: Температура: +5°C
3.12	Условия отбора проб*	Темпе-ра окружающей среды: °C Темпе-ра воды: °C Ph воды:
3.13	Координаты точки отбора (для СГМ) *	X ГГ: MM: CC: Y в. д. ГГ: MM: CC: с. ш.
3.14	Дата и время доставлен в ИЛЦ	20 октября 2020 г. 16 Час 30 Мин
3.15	Нормативный документ на метод отбора*	ГОСТ 31942-2012
3.16	Нормативный документ Регламентирующий*	СанПиН 2.1.4.1074-01
4	Дополнительные сведения	

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб. Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ * сведения, предоставленные заказчиком

Ф.И.О. лица ответственного за оформление данного протокола: Подпись _____/Приходько С.А./

Ф.И.О. лица, утвердившего протокол: Руководитель ИЛЦ Подпись _____Блохина В.А.



БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Место проведения исследований:	НСО, Татарский, Татарск, Садовая, д. 109				
Номер направления:	ВГ 044958				
Объем (количество) пробы:	0,5 л				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	20 октября 2020 г.	16	час	40	мин
Даты проведения исследований	Начало:	20 октября 2020 г.	Окончание:	21 октября 2020 г.	

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты исследований	Допустимый уровень	Ед. изм	НД на методы исследований
006062.БТ.20.10.2020	Питьевая вода				
	ОМЧ	менее 1	<= 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
	ОКБ	отсутствуют	отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
	ТКБ	отсутствуют	отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01

Дополнительные сведения:

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

